新刊纂圖元亨療馬集

新刊纂圖類方元亨療馬集卷之六

黃養本草喂飲須知　驢騾通用經驗良方

〇料部

粱米　粱米本草分三種青黃白以色而名之即秈米也青者襄陽出黃者西洛出白者東吳出即今江南江北淮南皆有之味甘微溫無毒喂馬生食者皆能補脾胃養五臟生肌生膘無不甚美

粳米　即白脫米處處有之大小四五種同一類味甘性平無毒皆能補脾胃益五臟壯氣力止泄瀉惟粳之功第一

糯米　造酒之米味甘性平無毒凡喂馬者以糯用之皆能補中益氣實腸胃壯筋腿生膘旬日而見其功

粟米　即小米山東最多味甘性溫無毒和中益氣養胃寬腸

止泄瀉利小水陳者最良

赤秫米　穗熟色赤者是也味甘温有微毒能補中益氣多食發生煩熱昏五臟軟筋骨尤甚

陳倉米　味酸性平凉無毒益胃寬中下氣消食補虛損除煩熱止泄瀉甚嘉

大麥　煮半熟用井花水淘過味甘性温無毒寬腸胃化草谷調中益氣搗糗生用補胃氣壯筋髓為麵化宿食逐冷氣消脹進草谷開胃口甚嘉

小麥　味甘微寒無毒解心熱消煩渴利小便養肝氣有功

麵麩　味甘性温無毒厚腸胃實肌膚強氣力壯筋膽胈大者少令食之

〇雜料部

黃豆 [illegible]熟用之生者作瀉味甘性溫無毒生心血實腠理厚腸胃長肌肉乃爲諸料之首也

黑豆 味甘性平無毒其功與黃豆相同又能解鳥頭毒

豌豆 味甘性溫無毒和脾胃長脂膩寬腹腓潤皮毛有驗

紅豆 又名赤小豆味酸性平凉無毒利水氣消脹滿止泄瀉解諸毒立效

白豆 即今飯豆味酸性溫無毒補五臟煖腸胃益十二經絡之氣

菉豆 味甘平性寒凉無毒熟用去心脇火生用泄五臟熱解諸毒有太功

○青草部

木稱草 佈種之草也與葱韭類同割而復發河南河北多種

之莖形枝高葉窄而味甘性涼無毒破臟腑熱氣三焦火生瘡
抑血氣不甚嘉

鮮草　淤堰深水而生江南淮南多有之味苦性寒無毒清腸
腑瀉心火臕馬食之甚嘉

巴根草　味甘性平無毒食之健脾胃有大功

四花草　味甘性溫無毒臕馬食之甚美

熱地草　江北淮南河南地畝多有之傍谷豆而生味辛[illegible]
溫無毒壯筋骨多食者作瀉

狗尾草　味苦性平無毒滋臕和血有小功

胡麥苗　俗名荞麥即野生麥也味酸苦性寒有微毒食之破
腸損臕傷血散氣瘦馬有熱者可以食之

蚕豆苗　味甘性溫無毒寬腸胃化草令開胃口加料

小麥苗　味甘性凉無毒健脾胃瀉肝火退胸中邪熱

稗子苗　味甘辛性微温煖中焦補下元久食者發癥

二和稻草　味甘辛性熱無毒生心血强筋骨久食者生蟲

秫黍梗　味辛性熱有小毒不可食食者作脹損臟

(一)枯草部

秈稻草　味甘性平無毒生心血養胃氣强筋骨壯精髓喂羸馬月餘而成駿驥

直頭秈稻草　味甘性平無毒生新血而血不足保元氣而有餘

晚稻草　芒稻草也均甘性微寒健脾經開胃口生臟和血有日而頗大功

糯稻草　味鹹性寒無毒臟馬食之猶可羸馬食之冷腎經敗元氣傷脾胃損臟

大谷草　味甘性温無毒北方嘉禾也食者生血生膘甚美

糯谷草　味甘性凉無毒食者平和北方造酒之谷也

谷草　即晚谷也味寡性寒無毒不可食食者損膘

黄稻稭　味甘性温無毒健脾利小水久食作瀉

黑豆稭　味甘性微寒無毒其功與黄豆稭同

菉豆稭　味甘性凉無毒清上膈之小水分陰陽止泄瀉如神

〇水部

井花水　味甘性平無毒清心解暑冬健脾胃北方者水深土厚性嘉江南味寡性寒久飲者令馬焦毛損膘稍瀉

無根水　即井花水清晨初汲者是也能和藥敗諸毒其性味與前相同

河道水　北方澄清者可飲混濁者不可飲臨南方近山者味寡

性寒飲者損臟傷血

澗水　山澗之水味酸性溫有毒飲者令馬生癰

溪水　村溪之水味甘性平無毒飲者和血生臟

塘水　塘池之水與村溪水相類性味皆同

溷水　不澄清混濁穢汚之水也不可食飲者傷血敗氣損臟束臟諸疾由斯而發也

敕水　猪食之水也家家有之味鹹性熱有微毒不可飲飲者傷胃減食束臟焦毛牛飲者勿論

虀漿水　味甘性寒無毒去心抑熱久飲者傷腎腰胯

米泔水　淘米之水也味甘性寒無毒飲者傷胃傷血損膀胱積濕濁熱疾者用一二道水少許飲之

○熟水部

滚白湯　即熟水味甘性温無毒温腸胃變之宫牝馬遺胎甚嘉

米飲湯　即熟米湯也一沸澄清者候温用之味甘性温無毒煖胃化草谷和氣血長肌膚未疾飲者甚良久飲多生熱痰

秈米茶　用米一升炒黃色入水一斗同煎數沸以米熟爲度候温飲之味甘性温無毒健脾胃進食谷止泄瀉利膀胱寒疾飲者開胃

糊米水　大米或小米用一升炒枯色取出揚去灰塵用無根水淘三次去其火毒將鍋亦用井花水刷淨仍入水一斗和米以文火漫煎一沸取出去渣攜去火氣候温飲之味甘性凉無毒清心歛肺潟三焦火利小便禁暑症飲者甚良

療心驚悸　龍腦　天門冬去心

鎮心　硃砂　遠志　黃連去毛　牙硝　雄黃

麥門冬　茯神　巴戟去心　鬱金　金箔

○療肝明目

鎮肝　鐵華粉　夜明砂

涼肝　龍膽草　黃栢

涼膽　海桐皮

瀉肝　牛蒡子炒　威靈仙　蒺藜去尖

涼肝血　五靈脂

去翳　穀精草　茺蔚子　爐甘石炒　熟地黃

秦皮　青相子　草決明炒　石決明炙　蛇退

羊肝　枸杞子　甘菊花　蟬退　木賊

烏賊魚骨

○溫脾和中

健脾　厚朴　陳皮去白　白朮　白茯苓去皮

蒼朮　青皮去穰　砂仁　益智仁

溫脾　乾薑炒　木香　丁香　糯米炒

厚朴　肉豆蔻煨　良薑　草果　白扁豆炒

附子　白豆蔻去皮

開胃　生薑　大棗

涼脾　枇杷葉去毛　美木瓜　黃柒子　白柒子

○療肺哮喘

潤肺　天門冬　紫菀茸　知母　貝母

人參　杏仁去皮尖

[illegible] 紫蘇炒 葶藶炒 雞子清

[illegible] 紫菀子 白芥子炒 桑白皮去[illegible]

[illegible] 萊菔 [illegible]

涼肺 黄藥子 茶葉 枇杷葉

定喘 訶子去核 麻黄去節 兜苓去皮

止咳 款冬花 五味子 旋覆花

化痰 白礬飛 半夏製 南星炮

硼砂 桔梗 桃[illegible]

止渴 烏梅 乾葛

○腰腎小腸

腰腎 猪腰子 破故紙炒 肉蓯蓉 胡[illegible]

川練子 玄胡索 茴香 青鹽 山茱萸

鹿茸　杜仲炒　巴戟

利小腸　木通　車前子　滑石　赤茯苓　葵子

甜瓜子　萹竹　石燕子　瞿麥　海金砂　豬苓

澤瀉

宿小便　龍骨　石菖蒲　萆薢

○大腸草結

通腸　大黃　朴硝　螻蛄　蜣螂　鼠糞

通草　豬油　巴豆

潤腸　麻子仁　郁李仁　續隨子炒

滑腸　生豬胆　膩粉　麻油　芸台子　滑石

寬腸　枳殼麩去净

乾草　麥糵　神曲　山查子

治瀉　粟米　莨菪子
澁腸止瀉　桑螵蛸　五倍子　訶子　石榴皮　罌粟殼

○諸風解表

驚風　・　川附子　川烏炮　白附子　防風去蘆　漢防己
獨活　蔓荊子　荊芥　麻黄去節　射香　全蝎
天麻　烏蛇　川芎　藁本　柴胡　川升麻
豆豉　生薑　地龍　羌活　殭蚕去足　牙皂
葱白

○五勞七傷

勞傷　秦艽去蘆　鱉甲醋炙　百合　黄耆各炙　阿膠炒
没藥炒　白芨　白斂　栢脂　自然銅　虎骨酥炙
地龍炙　血竭　狗脊去毛　木鱉子　骨碎補　乳香

紅麴　山查　童便

○導熱涼三條

解熱　茵陳　連翹　犀角　地漿　薄荷

玄參　茶清　香薷　青黛　瓜蒂　黃芩

天仙子　寒水石　地骨皮　川梔子　瓜蔞子　天花粉

米泔水

○導積滯氣

去積　巴豆去油　烏藥　檳榔　藿香　莪朮

蘿蔔　川椒炒　半夏製　枳殼　青木香　京三稜

香附子去毛

○療血和血

生血　當歸首　白芷　肉桂

散血　黃丹　紫礦　油髮

行血　當歸尾　白芍藥　生地黃　楡白皮　牡丹皮

　　草蘚　桃仁

化血　斑猫　䖟虫　水蛭炒　蒲黃炒

和血　當歸全

○殺虫治疥

虫疥　硫黃　貫仲　燕糞　鶴蝨　輕粉

錫灰　藜芦根　蛇床子　苦楝子　石榴皮　史君子

　　鵓鴿糞

○辟瘟疫氣

辟瘟　獺肝　獺糞　蒼朮炒　猢猻　雄黃

○和百藥解毒

解毒　甘草　藍汁　黑豆　地漿　菉豆粉

菉豆湯　人糞汁

附凡畏忌禁藥須知

○六陳

枳殼陳皮并半夏　狼毒茱萸及麻黄　六般之藥宜陳久

入用方中最效良　六陳之外餘藥皆新

○十八反

本草明言十八反　逐目從頭說與君　人參芍藥與沙參

細辛玄參及紫參　苦參丹參并前藥　一見藜蘆便殺人

白及白斂并半夏　瓜蔞貝母五般真　莫見烏頭與烏喙

逢之一反疾如神　大戟芫花并海藻　甘遂已上反甘草

若還吐蠱及翻腸　尋常犯之都不好　蜜蠟莫與葱相覩

石决明休見雲母　藜蘆莫使酒來侵　人若犯之都是苦

○十九畏

硫黃元是火之精　朴硝一見便相爭　水銀莫與砒霜見
狼毒最怕密陀僧　巴豆性烈最爲上　偏與牽牛不順情
丁香莫與鬱金見　牙硝難合京三稜　川烏草烏不可犀
人參最怕五靈脂　官桂善能調冷氣　石脂相見便蹺蹊
大凡修合看逆順　炮爁炙煿要精微

○孕婦禁忌

蚖斑水蛭及虻虫　烏頭附子配天雄　野葛水銀并巴豆
牛膝薏苡與蜈蚣　三稜代赭芫花射　大戟蛇蛻黃雌雄
牙硝芒硝牡丹桂　槐花牽牛皂角同　半夏南星與通草
瞿麥乾薑桃仁通　硇砂乾漆蟹甲瓜　地膽茅根都不中

引經瀉火療病須知

〇引經

少陰心經　少陰腎經獨活桂引　太陰肺經白芷升麻引

太陰脾經　陽明胃經升麻葛根白芷引　少陽三焦經

少陽膽經　厥陰肝經　厥陰包絡經柴胡引

太陽腸經　太陽膀胱經　陽明大腸經引藁本羌活

〇瀉火

黃連瀉心火　知母瀉腎火　梔子黃芩瀉肺火

白芍瀉脾火　黃芩瀉大腸火　黃柏瀉膀胱火

柴胡黃芩瀉肝膽火　知母黃蘗酒炒降陰火

〇和血

破血用桃仁　活血用當歸　補血用川芎

調血用玄胡索　逐血用紅花　止血用當歸首
化血用蒲黃　養血用當歸身　行血用當歸尾
和血用當歸全

○理氣

順氣用烏藥　補元氣用人參　破滯氣用青皮
正氣用藿香　降滯氣用沉香　調諸氣用木香

凡調諸氣者醫之切要也且冷氣濕氣逆氣滯氣與諸氣皆同為因肺經受邪邪火炎上有升無降流行太過不及以致氣之凝血血之凝氣氣血相凝經絡鬱結而成疾也是故凝於經絡而成瘡瘍癰疽凝於膈膜而成癥瘕凝之於兩脇胸腹腰痛痠之於後胯與腿腫施逆之醫欵多用木香調之夫木香者味辛辛佐熱能升氣於上如氣之鬱結而不達者則可用之若陰

火衝上則不可用若用者反助陰火而爲邪火矣故必用知
母黃蘗酒炒降之少用木香爲佐可矣

○君臣佐使用藥須知

降陰火用知母黃蘗酒炒降之少許木香爲佐○退三焦火以黃芩爲君茵陳黃連爲佐柴胡黃芩爲使升麻引之○傾瀉食水以人參爲君烏梅[illegible]爲使白茯苓芦根爲佐○調諸氣以木香爲君枳殼青皮爲使紫蘇子當歸爲佐○痿腰腎以茴香爲君川楝子胡蘆巴爲使杜仲巴戟破故芷爲佐官桂引之○心氣虛以茯苓爲君茯神爲佐黃連人參遠志爲使獨活引之○腹痛以橘皮爲君細辛白芷檳榔枳殼爲使厚朴當歸爲佐○咳嗽用款冬花爲君知母貝母爲佐馬兜鈴桑白皮爲使蘇子[illegible]引之○喘盛用甜葶藶爲君[illegible]

苓爲使天門冬麥門冬爲佐○美水當用當歸爲君陳皮白芍藥爲使黃菜子白菜子爲佐○化草谷以山查子爲君麥芽陳皮爲使神曲麥芽爲佐○通腸用積殼子爲君大黃檳榔爲使麻油通草爲佐○健脾胃以厚朴爲君甘草陳皮爲使砂仁白朮爲佐○瀉肝火用黃連爲君青桐子石决明草龍膽爲使黃芩石膏爲佐○久瀉不止以肉豆蔻爲君牽牛茯苓陳皮爲使豬苓澤瀉爲佐○胞轉以茴陳爲君澤瀉燈心滑石木通爲使酒炒知母黃柏爲佐○鼻膿不止以大黃爲君荊任馬兜山藥枇杷葉爲使秦艽白合爲佐○化痰以貝母半夏爲君升麻桔梗防風爲使火炮南星爲佐○勞傷用益智仁熟地黃爲君當歸白茯苓爲使爲臣○諸風解表用川烏附子爲君爲佐羌活天麻全蠍爲使爲臣○

洗肝明目川芎湘子為君為佐石决明乾菊花為使為臣

〇和藥必用

甘草湯和藥解諸毒

烏梅湯止渴除煩

葱湯發汗通竅

苦酒通腸

棗湯開胃

糊米茶養胃

無根水清心

澄水止鼻衄

浮小麥湯止虛汗

薑汁水治口舌

綠豆湯解毒陽上焦火

米飲湯養胃

茱萸酒止腹痛

熱生酒健脾

竹葉湯清心補小水止衄血

薑汁開胃

井花水去熱

冰汁水去上焦火

螺螄水明目潤肝

稷汁治小虛

生薑湯散氣開胃

淡白湯和脾胃

熟酒暖胃

魚汁湯打結

清心糊米茶去痰熱

蘿蔔湯化痰寬膈

温水平和

麵漿水洩五臟熱

蚯蚓水治熱病中暑

朴硝水治諸黃病

茶清心　韭汁開胃　鮎魚湯潤胃
粳米粥開胃瀉火　粟米粥食水　狗湯滋腹
灰汁消腸　雪消水去臟熱　猪蹄水去三焦火
酸漿水止嗽　童便滋陰補腎經

◎引藥必用

生薑連皮發散去皮開胃正氣　青葱發汗　羊肉溫暖
炒白麵止瀉　秫黍斂脾　猪膽清肝
蜂蜜清心養肺　飛鹽引經　紅花和血
雞子清清心　熟猪脂潤腸　生猪脂潤肺
朴硝通腸　生油清心潤腸　竈心土止腹痛
菉豆粉瀉心火　乾柿宣腸　烏梅止瀉
雄雞通腸　生鮎魚通腸　猪肋肉滋膚

砂糖養肺　白羊肝明目　炒紅花下瘀血

胡桃仁補肺　生蘿蔔化氣　百草霜逐胎衣

狗腦暖子宮　酥油通腸　鶯毛泄京止喘

人髮消瘀止血　鵝糞消腹脹　米醋消脹

舊麴化痰　黃蠟拔膿　臭椿枝消肚腹脹

陳倉麥打蟲出　火麻灰存性療瘋　葶藶利小水

炒麵止瀉

○使用散方凡三十六方

四時調理○

春喂茵陳與木通　消黃三伏有奇功

理肺散宜秋季喂　茴香冬月最緊要

茵陳散　春季喂此藥歌曰

茵陳連風俱等分　漿水生薑蜜共煎

辛熱喘飽

三春嚾此即安然

消黃散　夏季嚾此藥歌曰

知母使冬草　二子用黃金　新水調蜂蜜　消[illegible]功

理肺散　秋季嚾此藥歌曰

知母山梔蛤蚧　升麻天麥門冬　秦艽百合馬兜苓

防己枇杷等分　白藥天花蘇子　乾山貝母相停

蜜和糯粥共調勻　肺疾自然謝應

茴香散　冬季嚾此藥歌曰

茴香厚朴玄胡索　芍藥當歸益智仁　黑丑陳皮川楝子

荊葉青皮與木通　一十三味同爲末　葱白三根酒一升

童便小蒜同煎嚾　温中殺後效如神

柵益當歸散　治馬胎前產後西江月云

當歸沒藥海帶　漏芦荷葉紅花　自銅故芷及胡芭
虎骨敗龜酥化　骨補續斷益母　麒麟芍藥甜瓜
胎前產後足頑麻　升酒調煎嚥下

消風散　治馬肝經風熱閉骨生翳　歌曰

肝經風熱眼雙昏　四蹄如柱不能行　大小二眥生瘀肉
兩胞翻腫閉難開　骨眼穴中先令割　瘀痃病骨蒼[illegible]
眼脈兩針須出血　消風散灌有功能　井泉煎藥[illegible]
黃連青柏與防風　木賊蟬退蒼朮蔚　甘草黃芩石[illegible]
旋復石膏俱等分　梔清蜂蜜一兩勻停　樸子一雙同[illegible]
米泔調灌即除根

平胃散　開胃　歌曰

蒼朮甘三陳厚五　七盞同擂　五片薑　升水共煎

胃寒草少嚼乜安康

大七傷散　調理羸牛瘦馬添膘　歌曰

知母貝母汗防已　青皮陳皮用乾薑　虎骨芍藥當歸炒

瓜蔞桔梗川大黃　豆蔻人參破故芷　茯苓甘草使茴香

茴陳益智香白芷　檳榔官桂廣木香　水和豬脂煎三沸

瘦馬羸牛嚼便康

益胃散　治馬翻胃吐草　西江月

益智檳榔豆蔻　白朮芍藥陳皮　細辛五味共當歸

厚朴砂仁官桂　甘草木香白芷　川芎草果青皮

蔥三錢七共同擂　酒煮能醫翻胃

厚朴散　治馬脾胃寒不食草　歌曰

厚朴青陳五味子　細辛官桂與砂仁　升酒同煎加葱鬚

湃寒草慢發如神

清肺散　定喘　歌曰

桔貝藍根一處擂　甜葶甘草共相隨　蜜和糯粥調量便

非時惡喘即時愈

清皮散　治馬蕈芽起臥　歌曰

枳朮青陳朴與當　木通甘草共檳榔　細辛白芷藜营桂

砂仁益智與茴香　飛鹽一撚葱三莖　苦酒同調煎作湯

不論蕈芽并冷痛　灌下之時即便康

馬價丸　治馬膓結　西江月

巴豆續隨通草　大黃香附靈脂　瞿麥甘遂共相隨

大戟牽牛滑石　豆肉淨用三兩　其餘一兩無[illegible]

爛糊爲丸油酒擂　灌下能通結閉

葶藶子散　美水草治肺　歌曰

葶芎川貝粉　雙雙母子歸　蘆汁兼童便　勞傷肺嗽煎

款冬花散　止陞　歌曰

款冬貝藥及人參　白鼓檀桑與鬱金　再加蜂蜜兼童便
和湯調嚥嗽餘生

厚皮散　止瀉　歌曰

歸朴青陳白五炒　赤芍薏仁生薑搗　兩藥水升一處熬
冷腸泄瀉當將好

七補散　治腸七傷及非時起臥　歌曰

青陳川練子　乳沒自然銅　當歸川紅豆　茴香杏仁
芍藥并官桂　滑石與木通　葱酒當煎嚥　起臥效如神

滑石散　治馬小便淋濇　西江月云

路地蹄腰不溺　滑石瞿麥燈心　猪苓澤瀉共茵陳
知母黃蘗酒浸　升水調煎三沸　更加童便和勻
空腸喂下半時辰　溺澀尿難神應

當歸散　治馬胸膊痛　歌曰

立地時時雨足忙　頻頻換腳痛難當　騎來走急因捶緊
失於揮散致其殃　堂內兩針胸膊血　當歸散喂是奇方
天花白藥枇杷葉　桔梗當歸與大黃　芍藥牡丹同共使
沒藥紅花黃藥良　水煎三沸加童便　散縱三朝病自康

半夏散　治馬口吐涎沫　歌曰

恨馬唇中吐沫涎　防風半夏與枯礬　升麻[illegible]生薑蜜
和藥調灌當時安

香薷散　治馬中暑　歌曰

盛暑炎天邊出汗　肺心壅極氣相攻　四肢倦怠行無力
兩目昏朦閉不睜　芩連香薷同花粉　歸芪梔翹等分停
童尿漿水相和灌　兩針鶻脉自然寧

溫脾散　治馬翻胃　歌曰

冬令寒氣與凝胃　夜緊霜天濕地眠　初患口中色似血
目淚鼻中膿如涕　糞粗脈小精神慢　吐草傳經因此攢
藥用溫胃溫脾散　當歸廣木縮砂甘　木朴青陳五味子
荳蔻官桂茯苓兼　香附麥芽同共使　薑棗勻和鹽酒煎
十朝五服頻頻灌　月餘之外自安痊

烏龍散　治馬脫肛　歌曰

騾馬因何患脫肛　只緣努力臟中傷　風吹便冷難收縮
弓腰努臍痛難當　剪去腫筋溫藥洗　歸尾木朴與茴香

薑桂青陳川練草　酒煎噴嚥當爲康

茴香散　治馬冷拖後脚　西江月云

良姜冷拖後脚　茴香楝子青皮　胡巴破故與陳皮

官桂木通巴戟　黑丑葶藶豆蔻　細辛藁本當歸

塩酒調和冷火服　初則不過兩劑

消積平胃散　治馬傷料不食草　歌曰

甘草山查香附子　砂仁木朴與陳皮　薑棗木香[illegible]一處

料傷草少[illegible]之奇

麥蘖散　治馬傷料　歌曰

馬因谷料過多養　胃火流行五臟傳　精神困倦津如醉

行步拘絷亦似攢　蘿蔔麥蘖生搗用　枳殼山查細細研

木朴青陳加固皂　生姜蔥頭與之相兼　白湯半盞同調灌

二三劑得自然

三參散　治馬久喘不止　歌曰

歸苓連翹與大黃參　梔夏柴胡各等分　飛礬油蠟相兼用

白湯調嚐嗽除根

白术散　安胎　西江月云

白术芍藥熟地　川芎芍藥人參　紫蘇甘草共砂仁

陳皮黃芩等分　阿膠一味麵炒　生薑五片擣勻

退馬腹痛動胎疼　水煎灌下細聽

秦艽散　治馬尿血　歌曰

疲馬遠行負重傷　小腸積血注膀胱　毛焦腰吊頭垂地

尿血淋瀝減尋常　秦艽瞿麥車前子　歸苓芍粉共蒲黃

梔子大黃同共使　竹葉煎湯調灌康

運麴散　治馬低頭難轉　西江月云

二母連翹山藥　當歸紫菀款冬　甜瓜白芷共黃根

杏仁桔梗等分　蜂蜜生薑白术　調煎三沸溫

低頭不得項疼　三服須教必應

烏梅散　治新駒妳瀉　歌曰

新駒妳瀉糞如漿　臥地回頭顧兩相　乘熱渴飢食新妳

三陽相引到於腸　烏梅乾柿同為末　黃連柏干共甘黃

溫水調和同共灌　便是師皇真藥方

于忠散　治新駒妳脯病不食奔乳　歌曰

新駒脯病乳不食　升麻貫衆及黃連　生地當歸金井鮮于

蜜水同調灌便安

升麻散　治馬低頭難轉肺有熱內出膿　人年

□□虛服　歸尤知母及陳皮　桔貝升麻同□

六變與楚令　蜂蜜二兩薑三片　蒼木柑棗共一丸

□□三游溫和催　三服之內顯功勳

方□治駒馬熱骨脹　歌曰

□□□□流細鹽　飛礬蒼黃芩與鬱金　每服五錢蜜二兩

□□□□□除□痰

丁香散　治馬撲損破傷及諸風病　西江月

枳大芎阿蒺藶　霍荆椿薄南星　兩烏三附及天雄

二活雙麻等分　皂射辛砂蟬殼　殭蚕蛇蝎蜈蚣

蔓荊莊復與防風　薑酒能醫表症

□花散　治馬槽結喉骨脹熱盛喘麄　歌曰

□□三味心肺極　朴硝黃丹寒水石　猪脂調和灌入咽

三焦喘急當時息

石決明散　治馬肝熱眼昏　歌曰

肝家受病不尋常　外傳兩眼熱瘀瘡　頭眩耳拾精神少
四蹄如柱目無光　熱盛發狂東西走　逢物不見撞着墻
藥用解毒決明散　便是師皇伯樂方　桃子大黃白藥子
黃芪黃藥蔚金良　草決石決黃芩妙　没藥黃連等分[illegible]
雞子一雙藥一兩　蜜水同調灌便康

秘方　治馬花瘡

回䰾魚　舊甎破後跟　一味等分燒灰存性為末貼之

〇經驗良方

治瘡黃　凡三方

降氣散　治馬鬱氣而成黃腫

黃連 蒼朮 知母酒炒 黃栢酒炒 [illegible]

右件各等分為末每服二兩温水一大盞同調灌之

消黃散 治馬一切熱毒及諸黃腫病

知母 黃藥子 梔子 黃芩 大黃 甘草

貝母 白藥子 連翹 黃連 鬱金 朴硝

右為末每服二兩蜜二兩雞子清一個漿水同調灌之

雄黃散 塗馬黃腫方

雄黃 白芨 白歛 龍骨 大黃

右研為細末井花水調勻塗之腫處如乾再塗之

口治疔毒凡十四方

續斷散 治馬黑疔瘡

續斷　鼠糞　乾薑灰　皂角燒存

右件爲末醋打麵糊調勻藥末塗之立瘥

草烏散　治馬筋疔氣疔瘡

草烏去　巴豆淋去　杏仁　斑猫　葶藶

右件五味搗羅爲細末防風散煎湯洗淨乾貼之

葶藶散　治馬血疔瘡

草烏　葶藶　川山甲　蝱虫　硇沙　熊膽

已上五味各等分共研爲細末防風湯

烏金膏　治馬水疔瘡

巴豆　烏頭　方青　血竭　紅娘子

已上各等分研爲細末防風湯洗淨乾貼之

防風湯　洗馬五疔瘡

甲片　花椒　薄荷　苦參

右件片滿水不拘多寡調煎一沸去滓候溫洗之

[illegible]散　治馬陰毒瘰癧瘡

硫黃　雄黃　蛇黃　輕粉　硃砂

右為細末水麵為丸如棗核大用針刺破任藥一丸

黃柏散　治馬陽毒脊背肥瘡

黃柏　當歸　大黃　白芨　白歛　防風

已上各等分研為細末以醋調勻塗之瘡上立愈矣

青黛散　治馬心毒舌上生瘡

青黛　黃柏　柯子　白礬飛過

已上各等分研為細末蜜水拌勻裝在絹袋內口內啣之

白礬散　治馬肝毒眼下赤瘡

白礬飛過研　輕粉　黃丹

右爲細末水洗淨乾貼之次日再洗貼之

紫花散　治馬脚毒唇腫生瘡

漆花　鹽豉　黃柏　炒黃

右件等分研爲細末好醋調勻塗之唇上立瘥

乳香散　治馬肺毒毛燥尾鬃脫落

烏賊魚骨三兩　白礬飛二兩　乳香半兩

右爲細末血癧防風湯洗淨乾貼之乾瘙油調塗之

力青膏　治馬骨毒漏蹄血毒枯蹄病

紫礦　麻黃　力青　黃蠟　頭髮灰一箇

右爲末溶作膏漏蹄用刀削開出了膿擦淨塗膏鐵補之

死蹄把前把後削去砸用涂膏於上以火鐵烙之

龍骨散 治馬筋毒瘡并蹄寸腕生瘡

龍骨　白礬（飛）　乳香　烏賊魚骨

右件各分研爲細末漿水洗淨乾貼之効矣

木別散 治馬氣毒鼻孔並頭破烈風瘡

木別子　出衣粉　川山甲　黃柏

右爲細末醋打麵糊熬成膏塗之鼻準隔日再塗三次愈

〇治喉嗽凡九方

白芨散 治馬肺熱肺傷喉嗽喘息有音鼻流膿涕

白芨　茵陳　梔子　甘草　黃連　防風（已上各四兩）　杏仁（半斤）　阿膠（二兩）

右爲末每服二兩水蘆根一個研綁水一升煎三沸飽啗之

防己散　治馬肺壅不止大便尿出不通[illegible]

漢防己　白牽牛　款冬花　桑白皮　陳皮　甘草

知母　黄栢　木通　杏仁去皮尖

右爲末每服一兩蜜二兩薑三片水一升煎三沸草後灌之

連翹散　治馬勞傷心喘怔忡不寧喘動前蹄跑地

連翹　桔梗　貝母　杏仁去皮尖　白芷　知母

當歸　山薬　紫蘇子　瓜蔞仁　馬兜苓　甜瓜子

右爲末每服二兩蜜二兩薑三片水一升煎三沸草後灌之

瞭青散　治馬心喘日久不愈頭垂於地病

知母二兩　貝母二兩　薄荷二兩　鬱金二兩　川芎二兩

右為末每服二兩蜜二兩漿水一升同煎三沸草後灌之

枇杷散　治馬肝傷喉嗽左膀疼痛廻頭左顧

枇杷葉　欵冬花　瓜蔞根　紫蘇子　乾地黄　自然銅

紅花子　天門冬　麥門冬　乾山藥　馬兜苓　知母

貝母　秦艽　當歸　苦葉　木通　紫菀

甘草　瞿麥　葶藶　鬱金　地龍　黄連

已上各等分為末每服二兩蜜二兩漿水一升同煎草飽灌之

石燕散　治馬肝傷腎盛頭廻左顧口吐黄涎

石燕子一對　雞肫　乳香二錢

右為細末加香油四兩米和成餅烙熟復碾碎為末柳枝熬

湯煎一半草飽灌之不愈再灌

百部散 治馬脾胃傷陸右脇疼痛廻頭右顧

百部兩三 枇杷葉去毛四兩 青皮兩二 厚朴兩一

右為末分作三服每用糯米粥半盞酒半升同調飽喂

紫菀散 治馬腎傷腔瘀腰中疼痛腔動難其後脚

紫菀 當歸 玄參 貝母 紅花 白芷

秦艽 白藥子 甜瓜子 自然銅醋淬

右為末每服兩半漿水半盞煎沸入小便半盞同調嚾之

荷葉散 治馬腎傷腔盛小便遺溺病

荷葉 扁蓄 澤瀉 當歸 沒藥 各兩

右為末每服兩半漿水半盞煎沸入小便半盞同調嚾之

○○治起臥凡四十八

[illegible]骨散 治馬非時起臥腹痛

木通 滑石 瞿麥 青皮 細辛 茴香

蒼朮 牽牛 陳皮 續隨子 甘遂 當歸

右爲末每服二兩水半升酒半升同煎一沸灌之

厚朴散 治馬患着冷水腹痛起臥方

厚朴 桂心 細辛 當歸 茴香 白芷 青皮 陳皮

右件爲末每服兩半飛鹽若干溫酒一大碗同調灌之

射香散 治馬起臥

谷精草 細辛 胡椒 瓜蒂 皂角炮 射香

右爲細末每用一字裝於筒中于兩鼻孔內吹之立効

名議[illegible]方 治馬起臥

用黑猪汁膽內裝乾薑末陰乾仍爲末一撚股中不住揮行立効

○治臟結凡六方

續隨散 治馬大便不通腹脹起臥病

續隨子 木通 滑石 大戟 牽牛 鼠糞

膩粉 酥油 皂角炒

右件為末每服二兩生油四兩苦酒一升煎沸大黃朴硝各一兩候溫加粉漿鮮魚沫湯一盞同和灌之

九龍轉江散 治馬七結

大黃 滑石 皂角炙 木通各一兩 牽牛二兩 茯苓二兩

瞿麥 當歸 茴香各二兩

右為細末每服二兩生油四兩苦酒一升溫熱同調灌之

滌藥散 治馬臟結腹脹起臥糞滴不下

肥皂五個去子 草烏四兩 甘遂 [illegible] 三錢

細研爲末先用生油一兩和溫水入麻油一次用葱白汁攪藥送入谷道摩腸中遠行百餘步糞即能下

馬價丸 一名打結丸

牙皂炙一兩 瞿麥一兩 牽牛一兩 大黃四兩 芫花二兩醋炒

郁李仁一兩 續隨子四兩 白榆皮一兩

右爲細末用大麥麪半斤煎糊爲丸如彈子大每用一丸鹽湯同煎三沸加生油四兩通便半盞灌之

又方 治馬七結

五靈脂四兩 巴豆一兩 黑牽牛三錢

爲細末醋糊爲丸如彈子大每一丸生油半斤溫酒調灌

知母散 治馬小便不通

知母一兩炒 黃柏一兩炒 滑石二兩 木通一兩 官桂三錢

右件爲末每服二兩溫水一升同調草前灌之

○治咽喉凡五方

濟世消黃散　治馬熱毒積結喉骨脹腫水草難咽

款冬花　白藥子　黃藥子　山梔子　知母　貝母

大黃　黃連　秦艽　鬱金　黃芩　甘草

黃柏

右爲末每服二兩蜜二兩雞清一箇朴硝一兩漿水一升

同調草後灌之

貝母散　治馬鼻內出膿方

百合　貝母　大黃　甘草　[illegible]

右爲末每服一兩蜜一兩蕎麪一匙雞子湯一盞同調灌

[illegible]金散　治馬三喉鼻膿或流白膿[illegible]

蔚金　桔梗　大黃　甘草　葶藶子

右爲末每服兩半飛礬一兩羊血一盞同調草飽喂之

大黃散　治馬尿膿不止

大黃　秦艽　黃芩　兆苓　荊芥　莪术

朴硝　白芷　杏仁炮　甘草　茴香　知母

貝母　茵陳　漢防已　瓜蔞根　黃藥子　白藥子

右爲末每服兩半蜜二兩生油半盞水一盞韭汁一盞煎

三沸候溫灌之

雪花散　治馬心肺熱極槽結肺顙脹

朴硝四兩　黃丹一兩　寒水石一斤

右三味爲末每服二兩猪脂四兩細切水半盞煎黃後灌之

○治眼目凡七方

青相子散　治馬骨眼磨眼睛瘀泪下

青相子　草决明　井泉石　龍膽草　石决明　蟬壳
木賊　黃連　黃芩　蔚金　蒼术　防風
菊花　甘草

右為末每服二兩雞子清一雙猪膽半盞漿水一升同調
草飽灌之即効

决明散　治馬外障眼睛生白膜

梔子　大黃　黃耆　蔚金　黃芩　黃連
沒藥　白藥子　黃藥子　草决明　石决明

右為末每服二兩　蜜二兩雞清一雙漿水一升調草飽灌

瀉肝散　治馬內障眼　患眼先清梔後變綠色

石决明　草决明　青相子　龍膽草　旋覆花　山梔子

黄連　甘草　黄芩

右爲末每服兩半水一升細切羊肝三兩拌勻煎後嚥之

蒼朮散　治馬內障眼暈浸睛

蒼朮　黄芩　當歸　白藥子　龍膽草

右爲末每服兩半蜜一兩水一升同調草後嚥之

升麻散　治馬內障眼生暈絲暈浸睛

升麻　黄芩　人參　甘草　柴胡　黄藥子

黄耆　黄連　羗活　防風　當歸　白朮

乾葛　白藥子　白茯苓

右件各等分爲末每服兩半水一升同煎三沸候温飽嚥

六一散　點馬外障眼一切雲翳

鷹糞六錢　白硼砂一錢　白硇砂二錢　大朱砂一錢

右為細末不拘時候點之外障不過三次三二次神効

撥雲散　點馬內障眼黃暈綠暈浸睛光割骨眼　後點藥

蘆甘石製　硼砂　青鹽　黃連　銅綠各三錢

硇砂一錢　腦子一錢

右件七味為細末每朝三次點之

○治點痛凡五方

沒藥散　治馬肺氣把前把後或閃傷跌傷膊胯止痛和血

沒藥　當歸　秦艽　甘草　知母　桔梗

百部　柴胡　紫菀　貝母　黃藥子　白藥子

天門冬　麥門冬

右為末每服一兩清油一兩紅花二錢水一升煎三沸溫

噇之

定痛散　治馬閃傷胸膊脊腰積聚惡血不散不食水草
防風　遊麴　官桂　水蛭炒出　當歸　柴胡
羌活　麝香少許
右為末每服兩半酒半升同煎三沸候溫灌之
定痛散　治馬撲跌損傷筋骨和血定痛
當歸三錢　鶴虱三錢　乳香一錢　沒藥　血竭
右為末紅花三錢酒一升同煎三沸入小便半盞灌之
知母散　治馬肺氣把膊胸膈一切痛病
知母　枳殼　白芷　青皮　貝母　大黃
茯苓　當歸　破故芷　枇杷葉　瓜蔞根　赤芍藥
已上各等分為末每服二兩麻腐一盞同調草後灌之
防藥散　治馬腦前痛

芍藥　當歸　荷葉　羌活各半　紫蘇錢二　血竭錢二

白藥子　甜瓜子各五錢

右為末每服二兩秋冬漿水煎熱入小便半盞灌之春夏減白藥子加山藥之小便加蜂蜜同煎灌之

〇治心部凡十五方

麻黃散　治馬心臟虛熱中風

天南星　白附子　白殭蚕　白蒺藜　海桐皮　黑附子

乾蝎　烏蛇　麻黃　川芎　防風　甘草

天麻　藁本　桂心

已上各等分為末每服二兩溫酒一升同調灌之

大黃散　治馬心臟熱舌硬并鼻內血出

黃藥子　款冬花　貝母　黃芩　梔子　鬱金

白藥子　黄栢　秦艽　黄連　大黄　甘草

右件各等分為末每服兩半蜜一兩水半升同調灌之

龍骨散　治馬心熱舌上生瘡

龍骨飛　黄丹飛　白芨　白蘝　狗糞燒灰

已上各等分搗為末舌上有瘡乾貼之立効

人參散　治馬心黄忽臥忽起多[illegible]驚心

黄藥子　吳藍　蔚金　茯苓　大青　人參

板藍根　甘草

右為末每服一兩油蜜二兩薑一錢水半升煎三沸草後灌之

大黄散　治馬心經伏熱見物驚狂倒地眼內如砂前操草病快

大黄　麻黄　黄芩　甘草　防風　山梔子

右為末每服兩半蜜二兩滑湯一盞同調草後灌之隔日

早灌之效矣

遠志散 治馬久伏熱於心經眼色朦朧多驚多怕及慢肺病

遠志 茵陳 人參 茯苓 大青 黃連

甘草 防風 景藍 地皮

已上為末每服兩半水一升同煎三沸放溫草飽灌之

胡黃連散 治馬心經煩燥風癇發搐倒地病

胡黃連 川黃連 川大黃 黃藥子 甘草 扁竹

滑石 人參 茯苓 木通

右為末每服兩半水一升竹葉一把煎三沸候溫入蜂蜜

一兩雞子清一雙同調灌之

肖效散 治馬木舌腫痛

冬花 山梔子 地仙草 瓜蔞

右件各等分搗羅為細末塗於舌上凡三上者痊矣

桔梗散 治馬心經不調陰陽不通百脉沉重如啞如痴眼不識物

桔梗 升麻 玉金各二兩 生地黃半兩 牛旁子半兩

右件為末先用羊膽一個蜜一兩調地黃牛旁子一兩拌勻後入三味藥末一兩水一升同調草後喂之

人參散 治馬木舌

人參 白茯苓 玄參 甘草 桔梗 紫荷車

山豆根 螺青 紫蘇 荆芥 黄藥子

右件各等分為末每服二兩新汲水一升同調草後喂之

乳香散 治馬心寒吐

乳香　没藥　人參　當歸　肉桂　血竭
良薑　遠志　芍藥　香附子
右為末每服一兩細切青葱三枝苦酒一升煎三沸溫灌

清心散　治馬心熱舌上生瘡
梔子　黄芩　木通　白芷　山藥　桔梗
黄柏　天花粉　牛旁子
右件各等分為末每服二兩蜜二兩漿水一升同調草後灌之

白芷散　治馬胸膈熱舌赤咳上氣慢病
白芷　當歸　黄芩　玉金　梔子　乾地黄
地骨皮　白茯苓　黄藥子
已上等分為末每服二兩蜜一兩薑三片韮汁一升草後灌之

人參散　治馬心風黄

人參　硃砂　遠志　茯神　防風　甘草
黃連　黃芩　山梔子
右件爲末每服一兩蜜二兩新汲水一升同調灌之
遠志散　治馬心經邪極眼赤如砂不食水草
遠志　人參　當歸　玄參　白芷　甘草
黃連　山藥　木通　白茯苓　白芍藥
右爲末每服二兩蜜一分薑汁一升同調灌之
○治肝部凡十一方
涼肝散　治馬肝熱眼生翳膜遮蔽瞳人
甘菊花　白蒺藜　防風　羌活
右爲末每服一兩蜜一兩水半升同調草後灌之
蒼朮散　治馬肝經積熱眼生翳膜

蒼朮　蟬退　木賊　黃芩　甘草

右等分爲末每服一兩清水半碗調勻草後灌之

黃連散　治馬肝黃四蹄如杜捧動則難側

黃連　天門冬　麥門冬　大黃　知母　貝母

鬱金　黃藥子　山梔子　黃芩　黃蘗

右爲末每服二兩雞子清三枚生地黃一兩搗碎水半升調灌之

補腎散　治馬虫食肝病兩目如睡懶擡項頭低耳搭

黃藥子　石決明　白蒺藜　白藥子　草決明　龍膽草

大黃　秦艽　知母　貝母　乾地黃

右爲末每服兩半蜜四兩醋一合同漿水一碗同調草后灌之

蔓荊子散　治馬內障眼

蔓荊子　白蒺藜　黃柏酒炒七錢　各等分　人參　甘草炙

右為末每服一兩水半升煎三沸溫食後服五服効矣

黃芩散　治馬碧暈遮睛不見物色

黃芩　黃連　生地黃酒洗炒上　龍膽草

右等分為末每服一兩水半升同煎三沸[illegible]前灌之

地黃散　治馬內障碧暈浸睛臟人遮障不能[illegible]

熟地黃一兩半　生地黃酒洗一兩　天門冬水浸去心　地[illegible]皮　人參五錢

甘草　柴胡　黃芩一兩二錢　當歸一兩　黃連[illegible]　枳殼三錢

右為細末每服一兩半蜜一兩溫水半碗[illegible]草後灌之

蕤仁散　治馬兩眼白朦

蕤仁　甘草　秦皮　梔子　菊花　黃芩

黃柏　石決明　草決明　龍膽草

右爲細末每服二兩蜜二兩猪膽一個蘿汁一升草後灌

蟬殼散　治馬谷料喂多眼暈及腫

蟬殼　宣黃連　菊花　地骨皮　甜瓜子已上各

龍膽草一兩　白术半　蒼术兩　當歸　厚朴　青皮

陳皮　白藥[illegible]　[illegible]　赤芍藥

已上等分每[illegible]一兩半蘿蔔三錢水一升煎三沸空草

灌之

黃柏散　治馬脾黃外腎棚上出涎及兩胯浮腫

黃柏　知母　貝母　玉金　大黃　梔子

黃芩　白芷　桔梗　山藥　瓜蔞根

已上為末每服二兩蜜四兩蘿蔔半兩水一碗同調灌之

氣消散　治馬非時起臥腹痛

續隨子　木通　滑石　瞿麥　青皮　山梔子
陳皮　細辛　甘遂　當歸　蒼术　牽牛
各等分爲末每服二兩水半升酒半升同煎三沸温灌之
導糞散　治馬驢騾腹痛起卧臟結糞澁不下
肥皂角五挺去皮子　草烏三十個　甘遂二錢　海金沙一錢
右件爲末先用生油一兩和温水送入肛門然後用葱白一枝搗藥送入谷道廣腸裏面揮行百餘步糞即下
又方　加螻蛄白牽牛
七寶散　治馬脾寒胃冷腸鳴泄瀉腹痛草慢及老馬久經陰雨口色青黄宜服此藥
白牽牛炮　益智炒　當歸　厚朴　青皮　陳皮　赤芍藥
各等分爲末每服一兩薑一分水一升煎三沸空草灌之

當歸散　治馬脾黃初起精神短少鼻出冷氣頭低草慢病

當歸　五味子　白藥子　沒藥　細辛　藁本

厚朴　白芷　牽牛　青皮　芍藥　陳皮

右等分爲末每服一兩生薑半兩温酒一升同調灌之

厚朴散　治馬脾不磨草口色黃白

厚朴　陳皮　麥蘖　五味子　官桂　砂仁

牽牛　青皮

右等分爲末每服一兩半温酒一大碗同和灌之

秦艽散　治馬脾寒打顫不食水草冷傷腸痛病

秦艽　當歸　地芩　貝母　芍藥　桔梗

枇杷葉　紙賞根

右爲末每服兩半薑三片水一升同煎三沸入童便半碗

飲溫水之效矣

桂心散 治馬飲冷過多傷脾作泄瀉

桂心 厚朴 當歸 細辛 青皮 牽牛 陳皮 桑白皮

各等分為末每服兩半溫水半碗童便一碗同調灌之

馬價丸 治馬七結

牽牛 檳榔 杷香 木通 青皮 三稜 大黃 朴硝

郁李仁

右為細末滴黃蠟為丸如彈子大每用一丸好酒一升溫熱搗葱白數根如泥化開藥丸嚥之

當歸散 治馬脾胃冷傷飲水作泄瀉之病

右為末每服二兩蜜二兩水一升同煎三沸不拘時灌之

消腫散 治馬肚脹兩前腿蹄探頻頻左右顧腳

鬱金　梔子　細辛　青黛　草薢　玄參　紫參　人參
沙參　大黃　甘草　茯苓　青皮　漢防巳　草豆蔻
各等分爲末每服兩半蜜四兩清水一升同煎草後灌之
黃芩散　治馬兩眼赤朦頭垂如醉
葶藶子　石决明　白藥子　草决明　黃芩　大黃
沒藥　鬱金　黃耆
右爲末每服兩半蜜二兩雞子清一雙水一盞同調灌之
口治脾部凡十五方
枳殼散　治馬非時飮濁因傷冷水太過胃慢病
枳殼　官桂　當歸　乾薑炮　赤石脂
右爲細末每服一兩水一升同煎三沸候温草前灌之
益氣黃耆散　治馬脾寒胃冷草谷不化四肢虛弛行動無力

脾慢病

黃耆　青皮　茯苓　黃柏酒　人參　蒼朮

升麻　澤瀉　甘草炙　生地黃

右為末每服兩半薑五片水一升煎三沸草前灌之

益胃散　治馬脾胃虛弱脾寒打顫脾不磨病

草豆蔻　黃耆　甘草　厚朴　益智　薑黃

人參　陳皮　砂仁　澤瀉

各等分為末每服一兩水一升同煎五沸草前溫灌之

白附散　治馬脾胃虛弱脾寒打顫毛焦草細病

白附子　丁皮　益智　陳皮　厚朴　蒼朮

秦艽　甘草　當歸　青皮　良薑

右為末每服二兩薑一分溫酒二升同調灌之

治肺部凡十一方

紫蘇散　治馬肺病鼻濕毛焦喘麄前探胸膊一切痛病

紫蘇葉　葶藶　茯苓　甘草　貝母　防巳

當歸　桔梗　木通　牽牛

治麄末每服兩半薑三片水一升同煎三五沸漏草後啖

貝母散　治馬肺熱喘麄及啌

貝母　梔子　桔梗　甘草　杏仁　紫菀

牛旁子　百部根

巳上各等分爲末每服兩半水一升同煎二三沸候温草後啖之

淸肺散　治馬肺熱喘麄及非時惡喘

不根根　板藍根　葶藶　甘草　貝母　桔梗

右爲末每服兩半蜜一兩糯米粥一碗酥油一兩小便半
盞同和嚾之

一方　減藍根加瓜蔞根立效

黃藥散　治馬發熱草慢并鼻內出血方

黃柏　黃連　貝母　紫菀　黃藥子　白藥子

大黃　黃芩　知母　鬱金　甘草　款冬花

右件等　爲末每服兩半砂糖一兩漿水一升同調嚾之

肺風散　治馬揩擦疥瘙病

蔓荊子　威靈仙　何首烏　玄參　苦參

右爲末每服兩半砂糖一兩水一升同煎嘗後嚾之

白藥子散　治馬肺氣把膢低頭難前後探草慢病

白藥子　瓜蔞根　桑白皮　白朮　芍藥　當歸

白芷　桔梗

右為末每服兩半葱一握細切水一升同煎三沸溫空草灌之

地龍散　治馬肺毒瘡

地龍三十條　夜明砂二兩　白礬二兩

巳上共為細末每服二兩蜜一兩水一升同調少草灌之

砒霜散　貼馬肺毒瘡

砒霜一錢　藜蘆半兩　百草霜一兩

巳上共為細末如瘡破處乾貼之凡三次貼者效矣

立效散　治馬非時喘麄

大黃一兩　五靈脂一兩　杏仁半兩去皮尖　朴硝半兩

右件為末每服一兩水一升同煎五七沸隔宿露過草灌之

黍粘子散　治馬肺毒瘡

桑白皮　甘草　連翹　黃芩　大黃　柴胡

地骨皮　當歸　黃耆

右件等分為末每服兩半水一鍾煎三沸溫草半灌之

人參散　治肺熱喘欬

人參　阿膠　生地黃　山藥　梔子　知母

甘草　杏仁

右件等分為末每服二兩新汲水一升調勻草後嚾之

紫菀散　治馬肺勞鼻濕四肢虛腫遍体生肺毒瘡

紫菀　杏仁　天門冬　白茯苓　漢防已　麥門冬　紫蘇子

葶藶子　瓜蔞根　桃杷葉　山梔子　知母　秦艽

升麻　貝母　沒藥　百合

右為末每服二兩半蜜二兩糯米粥一盞瓜蔞一個相和同

和劑之効矣

大復子散　治馬肺氣把腰低頭難腰脊緊化腰間滯氣和血

大復子　白牽牛　丁香　蒿本　蓽麻　陳皮

威靈仙　川大黃　當歸　甘草

右為末每服兩半薑三片葱一握水一升煎三沸草後灌之

捻金散　治馬五攢痛壓損肺經止痛

血竭　沒藥　芸薹子各半兩　當歸　尉金　梧桐律各一兩

右為末每服兩半新汲水一盞同和草後灌之隔日再灌之

一方　治馬喉骨脹舁濕舁[illegible]不止先放大血後用此藥

右將猪脂爛剁如泥飛[illegible]蜂蜜拌勻草後灌之

大黃散　治馬鼻膿不止

大黃　[illegible]　巴[illegible]　黃藥子　[illegible]　甘草　茴香

朴硝　瓜蔞根　白藥子　荆芥　蒼朮　白芷

杏仁炮　黄芩　柴苓　知母　貝母　茵陳

右為末每服一兩蜜二兩油水研杏仁入韲汁半斤同煎

三四沸灌之效矣

治黄散　治馬熱積槽結鼻濕草慢于鼻中血出

款冬花　秦艽　大黄　黄連　黄芩　黄藥子

蔚金　貝母　山梔子　甘草　黄柏　白藥子

右為末每服二兩砂糖二兩猪脂二兩糯米二合菉豆二

合鹽三兩同和煎粥灌之

一方　加朴硝　木通　有効矣

百合散　治馬鼻內出膿方

百合　貝母　大黄　甘草　瓜蔞根

右爲末每服一兩蘿蔔一升人壽麵一匙蜜一兩同和草

餵嚾之

知母散　治馬肺熱頭垂向地喘麄

知母　沒藥　當歸　百合　葶藶　甘草

梔子　紫苓　玄參　皂莢　桑白皮

右爲末每服二兩蜜二兩薑一分童便一升同調草後嚾之

止痛散　治馬肺氣把胸

當歸　沒藥　大黃　芍藥　甘草　黃藥子

牡丹皮　枇杷葉　天花粉

右爲末每服二兩紅花二錢蜜漿水一升同煎三沸草後嚾之

紫菀散　治馬鼻濕

紫菀　秦艽　當歸　百合　天門冬　貝母

芍藥　蒐苓　麥糵　漢防己　款冬花

右為末每服二兩蜜二兩蘿蔔汁一升同煎溫草後嚥之

〇治腎部

茴香散　治馬腰背緊硬拽腰胯病

茴香　當歸　芍藥　厚朴　青皮　練子

木通　益智　牽牛　荷葉　玄胡索

右為末每服兩半葱一握酒一升調煎三沸小便半碗空

草嚥之

防風散　治馬腎風腰硬把前把後

防風　獨活　連翹　升麻　柴胡　黑附子

烏藥　羌活　當歸　甘草　葛根　山藥

右等分為末每服四兩水一碗同煎三五沸候温嚥之

茱萸散　治馬腰脊緊硬拽腰胯病

吳茱萸　木別子　蒼朮　川椒　莨菪　草烏

狗脊　芫花

右爲末每服一兩醋半升麪二合大蒜一顆搗碎煮熟貼

於腰上神效

丁香散　治馬內腎積冷滯氣把腰及挑腎把胯

丁香　漢防巳　當歸　茴香　官桂　麻黃

川烏　玄胡索　羌活

右爲末每服兩半葱白一握切細温酒半升同調草前灌

丹靈散　治馬陰腎水腎黃摔拽後胯病

五靈脂　蒲黃炒色黃　茴香炒

已上爲末每服兩半温酒五升同調草前灌之

蒼朮散　治馬腰痛

蒼朮　柴胡　黄柏

右爲末每服兩半葱三莖切細水一升同煎空草灌之

葱豉湯　治馬腎傷氣把腰胯病

葱五枝碎擂　椒五錢　豉一兩　朴硝二兩半

右四味用水一升同煎三五沸去滓候溫灌之三次立效

巴戟散　治馬腎痛後脚難移

巴戟　茴香　檳榔　肉桂　陳皮　肉豆蔻

肉蓯蓉　金鈴子　破故芷　胡蘆巴　木通　青皮

右爲末每服二兩細切青葱三枝溫酒一碗小便半盞同

調空草灌之

獨活散　治馬五勞七傷腰胯痛

獨活　羌活　防風　甘草炙　肉桂　澤瀉

黃柏酒浸　大黃各兩　當歸　桃仁　連翹各半兩　漢防己一兩

右件為末每服一兩水半碗酒半碗同煎三沸熱灌之

玄胡索散　治馬抑腎把胯

玄胡索　檳榔　没藥　青皮　陳皮　茱萸

胡蘆巴　乾薑　破故芷　肉桂　茴香　烏藥

白术　牽牛

右為末每服二兩葱三枝酒半碗小便半盞同調空草喂

金鈴子散　治馬腎虛後腿浮腫

金鈴子　巴戟　茴香　檳榔　厚朴　肉桂

細辛　肉豆蔻

右為末每服二兩炒鹽三錢水半升同調草前灌之

從蓉散　治馬腎敗垂縷不收

肉蓯蓉　葫蘆巴　白附子　金鈴子(炒)　當歸

檳榔　豆蔻　肉桂　茴香　木通

右為末每服二兩葱三枝炒鹽三錢溫酒一盞小便半盞同調空草嚾之

乳香散　治馬壓損腎經後腰無力臥地難起病

乳香　沒藥　當歸　牛膝　麻黃　山梔

紅花　檳榔　骨碎補　葫蘆巴　白附子

右件為末每服一兩飛礬三錢溫酒半盞童便半盞同調空草嚾之

後溫散　治馬久經陰雨腰胯無力腎經濕痛病

當歸　沒藥　麻黃　白朮　青皮　牽牛

白附子　肉豆蔻　蓽澄茄

已上爲末每服一兩葱白三枝鹽酒一盞小便半碗同調

草前嚾之

○雜治部

七補散　治馬七傷

青皮　陳皮　練子　茴香　益智　芍藥　當歸　木通

滑石　官桂　紅豆　乳香　沒藥　自然銅醋炙

右爲末每服一兩半葱三莖切細酒一升同煎三五沸候

溫嚾之

木通散　治馬春季草細嚾之此藥

木通　乾山藥　山梔子　牛旁子　瓜蔞根

右爲末每服兩半薑一錢漿水一盞小便半碗同調嚾之

白藥子散 治馬秋季宜少嚾此藥

白藥子 芍藥 當歸 桔梗 白芷 桑白皮 瓜蔞根

右為末每服兩半薑五片水一升同煎二三沸放便嚾之

止渴人參散 治馬草慢貪水病

人參 乾葛 甘草 石膏 蘆根 茯苓 黃連 烏梅

右為末每服兩半蜜一兩水二盞煎三沸候溫先洗口鼻嚾之

神麯散 治馬傷料腹痛起臥方

神麯 麥蘖 牽牛 木通 山查子

右為末每服二兩粟米粥一盞調勻嚾之新水洗口鼻效

豆蔻散 治馬停留宿水偷瘦病

肉豆蔻 白芍藥 金鈴子 蓽澄茄 當歸 甘草

砂仁　肉桂　細辛　厚朴　青皮　陳皮

右爲末每服二兩青葱三枝温酒一升同調灌之

厚朴散　治馬傷水

厚朴　當歸　甘草　青皮　陳皮　益智

牽牛　細辛　蒼朮

右爲末每服二兩炒鹽三錢葱三枝温酒一升同調灌之

當歸散　治馬負重努傷太過毛焦鼻燥瘦病

當歸　沒藥　乳香　血竭　玄參　青皮

知母　川芎　五靈脂　玄胡索　自然銅

右爲末每服二兩葱三枝温酒一碗入蜜半盞同調灌

秦艽散　治馬肺熱渾身疥癩

秦艽　當歸　芍藥　知母　貝母　桔梗

甘草　紫菀　白芷　梔子　麥門冬

右為末每服二兩蜜二兩生薑二分蘿汁一升同煎嚾之

芍藥散　治馬吐糞

芍藥　細辛　良薑　丁皮　縮砂　桂心

沒藥　巴戟　青皮　陳皮　黑附子　香附子

巳上為末每服二兩葱三枝鹽三錢溫酒一升童子便半碗同調嚾之

沒藥散　治馬磨損胯膁痛

沒藥　乳香　白藥子　山藥　自然銅　玄參

杏仁　青皮　五靈脂　當歸　芍藥　陳皮

牽牛　貝母　玄胡索

右為末每服二兩葱三枝水一升同煎三沸放溫草後半灌之

天麻散 治馬破傷風

天麻 乾蝎炒 蟬退 天南星 烏蛇酒浸 半夏

防風 藿香 川烏炮 蔓荊子 白附子炮

加射香 硃砂 膩粉已上各一分另研

右為末每服三錢入射香硃砂膩粉入生溫酒半盞調灌

天麻散 治馬搐搦驟風及諸風病

天麻一兩 白附子半兩炮 南星半兩炮 蔓荊子半兩 半夏半兩

川烏炮二錢 麻黃 乾蝎炒 烏蛇酒浸 硃砂別研一錢

右為末每服三錢入硃砂拌勻豆淋酒半盞同調灌之豆

淋酒用黑豆半升炒令出烟以酒一升入之

玉金散 治馬奔走太急小便當溺失溺變作胞轉令馬腹脹

蹲腰起臥擬正膀胱尿溺澀出後唯此藥

玉金 甘遂 升麻 紫菀 黄芩 朴硝

已上等分爲末每服一兩蜜二兩猪脂四兩温水一碗同調灌之

滑石散 治馬尿血

滑石 當歸 黄藥根 蒲黄 白礬飛 紅花 荷葉

右件等分爲末每服兩半温酒半升同調灌之

吹鼻散 治馬氣脉不通

人參一錢 藜蘆一錢 射香仁一錢 赤小豆三十粒

右爲細末每用一字盛竹筒中吹入鼻內立效

款冬花散 治馬肺熱喘

款冬花 黄藥子 白殭蚕 玉金 皂角 玄參

二母散 治馬卒熱

知母 貝母 瓜蔞根 地骨皮 山梔子

右爲末每服二兩薑半兩研細水一升同調草後嚾之

益智散　治馬五勞七傷頭垂鼻冷傷水亦治

益智　桂　當歸　白芷　青皮　芍藥　檳榔　厚朴

木香　紅藥　枳殼　陳皮　五味子　肉豆蔻

右爲末每服二兩鹽二兩水共一升同煎三五沸候溫嚾

桂心散　治馬[illegible]欬嗽

桂心　牛蒡子　甘草炙

右爲末每服一兩半猪脂四兩細切酒一升同煎三五沸空草嚾

黃芩散　治[illegible]服[illegible]臟

玉金　黃芩　白礬飛

右等分爲末每服兩半蜜一兩漿水同調限飽嚾之

紫蘇散　治馬[illegible]嗽肺病不食[illegible]

川□　紫蘇子　葶藶子　乾地黃　黃連　玉金

右為末每服兩半蜜二兩灰蔓少許同和嚾之不効加麻子取汁同和嚾之

[illegible]肺散　治馬肺氣把前把後項脊緊硬胸膈腰胯疼痛低頭不得大便糞緊小便澀滯並皆治之

防風　黃芩　荊芥穗　芍藥　大黃　麻黃　滑石　桔梗

山梔子　石膏　川芎　當歸　甘草　薄荷　連翹　芒硝

右為末每服一兩生薑一錢搗碎水一升同煎三沸候溫草半嚾之

獨活散　治馬五勞七傷四肢疼痛

當歸　桃仁　連翹各半兩　漢防己二兩　獨活　大黃

羌活　防風　甘草炙　肉桂　黃柏酒浸　澤瀉

右為末每服兩半酒半碗水半碗同煎三五沸帶熱嚾之

甜葶藶散　治馬感肺經熱藥空喘草慢病

甜葶藶　桔梗　貝母　甘草　杏仁去皮尖

已上為末每服兩半糯米粥一碗調勻入酥油半兩灌之

雄黃散　敷馬諸般腫毒及筋骨脹大

雄黃　川椒　白芨　白蘇　草烏　官桂

大黃　硫黃　白芥子　芸薹子

右為細末每用一大匙麵一匙醋一碗同熬熟敷腫處立效

牡蠣散　塗馬袖口除腫除深消腫毒

牡蠣燒灰　縮砂　天南星　天仙子　木別子

右為細末每用一火匙醋一盞勻煎熟成膏挑塗腫處消佰

猪脂膏　治馬枯死肆血毒痛病

猪脂四兩去膜　生薑二兩　胡桃仁　爐甘石燒末兩

右件四味文武火熬成膏溫水洗過待乾塗之次日再塗

定粉散 治馬花瘡

定粉五分 砒霜一錢 膩粉五分 巴豆二百粒

右四味一處不任搗為細末將漿水洗過乾貼之三次效

硼砂散 治馬瘙蹄

硼砂一兩 黃丹二錢

右件二味同研為細末羊骨髓調匀搽之

乳香散 治馬乾濕瘡

乳香五錢 烏賊魚骨三兩 白礬二兩飛

右三味搗羅為細末乾瘡油調搽之濕瘡乾貼之

洗疥方 洗馬疥燥瘡

馬膝根 臭椿皮 白蕪荑 苦葶藶 皂角 藜蘆

蕳茹

右藥每用一大匙蒜汁三升同煎三二沸入生油少許塗之

遂疥方　治馬乾燥

蕳茹　膩粉　藜蘆　牙皂　桔梗　臭椿皮　馬腸根

右等分擣羅爲細末先用苑子揩破油調勻末塗之

揉疥方

狼糞兩　牙皂燒兩　巴豆一兩　雄黃二錢　輕粉二錢

右擣羅爲細末以生油燒熱調勻揉之　日再揉之

治馬傷脾方

川厚朴去皮爲末同姜棗煎嚼熱唇似笑不食灌之

治馬堅臺方

朴硝黃連等分男子頭髮燒灰存性漿水調灌如邪氣衝于

眼昏似醉耳搭頭低嗺此藥甚效

治馬氣喘方

葶藶　黃耆　知母　貝母　玄參　兜苓　升麻　甜子

右爲末每服二兩漿水一升同調草後嗺之啌喘餘甚効

治馬尿血方

黃耆　烏藥　芍藥　茵陳　兜苓　生地黃、側柏葉

右件各等分爲末每服兩半漿水一升同煎三沸溫灌之

治馬啌膈方

青蠓　川芎　知母　玉金　薄荷　貝母　牛蒡子炒

已上等分爲末每服二兩蜜二兩漿水一升同調草後嗺

治馬結尿方

滑石　木通　朴硝　車前子

右爲末每服一兩溫水調灌移時再灌結甚加梔子赤芍

治馬結糞方

大黄　枳殼　黄連　厚朴　皂角燒灰存性

右爲末每服二兩米泔水一盞同調灌之如不通加蔓荆子

治馬舌硬方

地仙草　梔子　朴硝　青黛　硇砂　欵冬花　瞿麥

油烟墨

各等分爲末每用半兩貼於舌上凡三上者瘥矣

治馬流沫方

白朮　枳殼　甘草　當归　蒿滿　澤瀉　厚朴　赤芍

右爲末每服兩半酒一升葱三莖同煎三沸候溫灌之

治馬腸痛方

嘶藥子　甜瓜子　羌活　當归　没藥　芍藥

右為末每服一兩蜜一兩春夏漿水嗽秋冬小便一盞調

治馬傷蹄方

海桐皮　白芥子　大黃　甘草　五靈脂　芸薹　木鼈子

右為細末黃米一合煮粥調藥攤之帛上於蹄上裹之效

又方

生蘿蔔三五個搗爛罨之立效

治馬打破脊梁方

馬藺花　石灰

已上共搗為丸陰乾再碾為末椒湯洗淨乾貼之

薑礬散

生薑燒灰　白礬飛

共研為細末如瘡乾油調塗之瘡濕乾貼之

丹礬散

柯子五個去核皮肉　白礬飛半兩　黃丹半兩

右三味先將白礬于銅銚內溶化入黃丹攪勻令熬枯乾

看黃丹色紫為度後將柯子核搗爛入丹礬同共搗羅為

末臨用先以溫漿水將口瘡洗淨溫乾用藥末付之極者不過兩次神效

敗龜散 治馬脊背瘡

敗龜板

右件不拘多少碾爲細末如瘡腫油調塗之有膿水洗淨貼之用帛封裹効

白斂散

白斂三錢 天南星

右二味爲末鹽水洗淨乾貼之效

消毒散 治馬悞食毒草口中出沫悶絕欲死

白礬枯一兩 鹽炒二兩

右爲細末拌勻于舌上塗之良久用甘草末二兩水二升煎至一升灌之